● Mac での設定方法

STEP 1

Finder の「移動」から サーバーへ接続を選択

移動 ウインドウ ヘノ	レプ
	- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
	売」
内包しているフォルタ	ЖT
📮 コンピュータ	<mark>ዮ</mark> ೫C
會 ホーム	企 駕Η
🔜 デスクトップ	企業D
③ ネットワーク	企 駕Κ
🔤 iDisk	►
À アプリケーション	企業A
🗶 ユーティリティ	Ω₩Ω
最近使ったフォルダ	►
フォルダへ移動	∂₩G
サーバへ接続	ЖK

STEP 2

サーバアドレスに弊社指定アドレスを入力

まく体-	サーバ:	
	the state of the second se	
	del veneral e aceleration de la subilitation	
	dis- index-approximation - appli-app	
	and compare a monotony of a station of	
	R2 - VE + AUSTRALIA (A) - AUSE - AL	
	RY COPE X DECORATE	
	K	
	and a second	
	by virginia visuali internationality a sub-	0.000
	Mar. (1988) - (1889) (1993)	

STEP 3

0 0	サーバへ接続	
サーバアドレス:		
弊社指定アドレス		(+)0
よく使うサーパ:		
	60% - 3198 - 32-	
	0000001-0000-0-04	
	CALCULATION OF A DESCRIPTION OF A DESCRI	
	and a second second second	
	inter-sensionist	
	0.00	
<u></u>	canalization config	
	NEC .	
	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF A	
		2
		2

STEP 4

「名前」(ID)と「パスワード」を入力 ※チェックボックスにチェック(レ)を付けておくと 次回のログインが容易になります

***	用の: てください。	名前とバスワードを入力し	
-	名前:		
	パスワード:		
図 このバスワードをキーチェーンに保存			
₩.	(++	ンセル 接続	

STEP 5

「AFP_弊社指定ID」を選んで「OK」をクリック ※接続後デスクトップにフォルダがマウントされます

> このフォルダの中 「ReadMe」を読んで下さい。

さいごに データコピー終了後ご連絡ください